

C – Norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli anche ai fini della tutela dell'ambiente.

1. CHE COSA E' LA TARA DI UN VEICOLO ?

- a) Il peso del veicolo comprensivo di un conducente da circa 75 Kg, del pieno di carburante, di tutti i liquidi e delle dotazioni obbligatorie.
- b) Il peso complessivo a pieno carico del veicolo
- c) Il peso di un autobus senza sedili

2. CHE COSA E' LA MASSA COMPLESSIVA DI UN VEICOLO ?

- a) Il peso del veicolo scarico con il serbatoio pieno di carburante
- b) Il peso massimo ammissibile per la circolazione su strada
- c) Il peso massimo trasportabile in un veicolo

3. CHE COSA E' L'ASSE DI UN VEICOLO ?

- a) Un organo meccanico che collega la ruota destra a quella sinistra di un veicolo
- b) Un organo meccanico che serve a distribuire il carico su più assi
- c) Un organo meccanico che collega il cambio con il differenziale

4. QUALE E' LA LUNGHEZZA MASSIMA PER I VEICOLI A MOTORE ISOLATI A DUE ASSI ?

- a) 18 m
- b) 11 m
- c) 12 m

5. INDICARE LE DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE IN LARGHEZZA PER AUTOVEICOLI :

- a) 2,45 m
- b) 2,50 m
- c) 2,55 m

6. IN CHE COSA CONSISTE LA REVISIONE DI UN VEICOLO ?

- a) Accertare che sussistono in esso le condizioni di sicurezza per la circolazione e che la rumorosità e l'emanazione inquinante rientrino nei limiti previsti dalla legge
- b) Accertare l'emanazione inquinante di un veicolo nonché la sua rumorosità ed il sistema frenante
- c) Accertare che i pneumatici non siano logorati e sussistano le condizioni di sicurezza

7. CHE COSA E' IL CONSORZIO DI OLI ESAUSTI ?

- a) Un consorzio autorizzato alla vendita di oli
- b) Un consorzio nazionale autorizzato alla raccolta di oli esausti
- c) Un consorzio che rigenera gli oli esausti

8. COME DEVONO ESSERE SMALTITE LE BATTERIE ESAUSTE ?

- a) Nel cassonetto della nettezza urbana
- b) In apposito cassonetto per la raccolta differenziata
- c) Consegnate ad aziende autorizzate alla raccolta e/o smaltimento

9. COME SI DIFENDE IL MOTORE DI UN AUTOVEICOLO DAL GELO ?

- a) Aggiungere al liquido di raffreddamento apposito liquido antigelo
- b) Sostituire il liquido di raffreddamento con acqua distillata
- c) Aggiungere al gasolio apposito liquido antigelo

10. INDICARE LA PERIODICITA' DELL'OBBLIGO DI REVISIONE DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE :

- a) Annuale
- b) Ogni due anni
- c) La prima ogni quattro anni e le successive ogni due anni

11. CHI EFFETTUA LE VERIFICHE PER STABILIRE SE UN VEICOLO HA LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE ?

- a) Il comando dei Vigili Urbani
- b) L'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (U.M.C.)
- c) Il Pubblico Registro Automobilistico

12. L'AUTOVETTURA ADIBITA A TAXI, IMMATRICOLATA IL 30 MAGGIO 2012, QUANDO DEVE ESSERE REVISIONATA PER LA PRIMA VOLTA ?

- a) Entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di immatricolazione
- b) Entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di immatricolazione
- c) Entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di immatricolazione

13. COME DEVE ESSERE LA TARGA DELL'AUTOVEICOLO ?

- a) Leggibile solo di giorno
- b) Ben leggibile di giorno e di notte
- c) Non è necessario che sia leggibile

14. AL FINE DI PROLUNGARE LA VITA DELL'AUTOVEICOLO, COSA FORNISCONO LE CASE COSTRUTTRICI ?

- a) Un periodo più lungo di garanzia
- b) Un libretto d'istruzione d'uso e manutenzione
- c) Dei pezzi di ricambio per soli noleggiatori

15. UN'AUTOVETTURA CON MOTORE DIESEL ALLO SCARICO EMETTE SOSTANZE INQUINANTI DI QUALE TIPO ?

- a) Anidride solforosa e particolato
- b) Ossido di idrogeno
- c) Ossido di azoto

16. IL TITOLARE DI UN' AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE QUANTE AUTOVETTURE PUO' IMMATRICOLARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ?

- a) Quante ne ritiene necessarie per la propria attività
- b) Solo un'autovettura
- c) Tre autovetture

17. CHE COSA E' LA PORTATA DI UN VEICOLO ?

- a) Il peso del veicolo a vuoto
- b) Il peso complessivo del veicolo a pieno carico
- c) La differenza fra la massa complessiva a pieno carico e la tara

18. INDICARE LA PERIODICITÀ DELL'OBBLIGO DI REVISIONE DI UN'AUTOVETTURA ADIBITA A NOLEGGIO CON CONDUCENTE :

- a) Entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni
- b) Ogni 3 anni
- c) Annuale

19. QUALE E' IL LIMITE MASSIMO DI MASSA COMPLESSIVA PER UN'AUTOVETTURA ?

- a) 35 q.li
- b) 80 q.li
- c) 50 q.li

20. IN BASE ALLA RECENTE NORMATIVA DI CHE COLORE DEVONO ESSERE LE AUTOVETTURE ADIBITE A SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA ?

- a) Qualsiasi colore
- b) Bianco
- c) Giallo

21. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER UN'AUTOVETTURA ADIBITA A SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA VIENE RILASCIATA DA ?

- a) Il Comune competente
- b) La Provincia
- c) L'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (U.M.C.)

22. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO ADIBITO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE COSA DEVE RIPORTARE ?

- a) Il colore del veicolo
- b) Il nominativo del conducente del veicolo
- c) Il numero massimo delle persone trasportabili

23. UN'AUTOVETTURA IMMATRICOLATA A NOLEGGIO CON CONDUCENTE COME DEVE ESSERE COLORATA ?

- a) Bianca
- b) Gialla
- c) Di colori vari

24. PRIMA CHE UN VEICOLO SIA IMMESSO IN CIRCOLAZIONE SONO NECESSARI ALCUNI ACCERTAMENTI TECNICI, A CURA DEI CENTRI PROVA AUTOVEICOLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEI TRASPORTI, ATTI A CONTROLLARE L'IDONEITA' INIZIALE. L'ESAME A CURA DEI TECNICI CON LA QUALE SI ACCERTA L'IDONEITA' DEL PROTOTIPO, COME VIENE DENOMINATO?

- a) Collaudo
- b) Immatricolazione
- c) Omologazione

25. DA QUALE DOCUMENTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO UN VEICOLO OMOLOGATO PER ESSERE IMMATRICOLATO ?

- a) Certificato di omologazione
- b) Certificato di conformità o dichiarazione per l'immatricolazione
- c) Carta di circolazione

26. IN BASE AL LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE RILASCIATO DALLE CASE COSTRUTTRICI ED AL FINE DI ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DEL VEICOLO, COSA SI INTENDE PER MANUTENZIONE FUNZIONALE ?

- a) L'insieme delle operazioni di controllo, pulizia, rifornimento del veicolo
- b) L'insieme dei controlli e dei documenti di esercizio
- c) L'insieme delle operazioni di registrazione e messa a punto dei vari meccanismi e di parte di essi

27. L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO ADIBITO A TAXI SI EFFETTUA :

- a) All'Ufficio di Pubblico Registro Automobilistico
- b) All'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri (U.M.C.)
- c) All'Ufficio dei Vigili Urbani

28. L'IMMATRICOLAZIONE DI UN VEICOLO ADIBITO A TAXI VIENE FATTA PRESSO:

- a) L'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri (U.M.C.)
- b) L'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
- c) L'Automobil Club Italia (A.C.I.)

29. PER IMMATRICOLARE UN VEICOLO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE È NECESSARIO PRESENTARE:

- a) Il certificato di proprietà e titolo autorizzativo
- b) L'esito del collaudo e titolo autorizzativo
- c) Il nulla osta della casa costruttrice

30. IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DI UN TAXI VIENE RILASCIATO DA:

- a) Dall'ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri
- b) Dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
- c) Da una agenzia di pratiche automobilistiche

31. LA REVOCA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE SIGNIFICA:

- a) Il fermo del veicolo
- b) Il sequestro del veicolo
- c) La cessazione dalla circolazione (demolizione)

32. LA CONFISCA DEL VEICOLO SIGNIFICA:

- a) La perdita definitiva della proprietà del veicolo
- b) Il sequestro del veicolo
- c) La sospensione dalla circolazione del veicolo

33. CHE COSA SI INTENDE PER CONFISCA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO A NOLEGGIO CON CONDUCENTE ?

- a) Divieto all'uso del veicolo
- b) Perdita della proprietà
- c) La sospensione dalla circolazione del veicolo

34. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DI UN VEICOLO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE È RILASCIATA:

- a) Dal Comune
- b) Dal Pubblico Registro Automobilistico
- c) dall'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (U.M.C.)

35. I TAXI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONE DALLA DATA DI IMMATRICOLAZIONE DOPO:

- a) 1 anno
- b) 2 anni
- c) 3 anni

36. I TAXI POSSONO EFFETTUARE LA REVISIONE PRESSO LE OFFICINE PRIVATE TITOLARI DI APPOSITA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA QUALE ENTE ?

- a) Del Comune
- b) Della Provincia
- c) Della Regione

37. LA REVISIONE DEL TAXI DEVE ESSERE FATTA:

- a) Entro un anno dal giorno corrispondente a quello in cui è stata sostenuta l'ultima revisione
- b) Entro un anno e mese corrispondente a quello in cui è stata sostenuta l'ultima revisione
- c) Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta l'ultima revisione

38. L'ESITO " RIPETERE " ALLA REVISIONE DI UN TAXI:

- a) Sospende la circolazione
- b) Consente di circolare se si è provveduto al ripristino della prescritta efficienza fino alla successiva verifica
- c) Comporta la confisca del veicolo

39. LA SCRITTA LUMINOSA SUL TETTO DEI TAXI È:

- a) Di colore rossa davanti e bianca dietro
- b) Di colore bianca davanti e rossa dietro
- c) Di colore bianca davanti e gialla dietro

40. L'ESITO DELLA REVISIONE " RIPETERE " OBBLIGA A RIFARE LA REVISIONE:

- a) Al più presto
- b) Entro 20 giorni
- c) Entro 30 giorni

41. SI LIMITANO I CONSUMI E DI CONSEGUENZA L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO SE:

- a) Si cambia rapporto di marcia frequentemente
- b) Si sceglie l'itinerario più corto con traffico intenso
- c) Si sceglie l'itinerario più pianeggiante e più scorrevole

42. IL MASSIMO RENDIMENTO DEL MOTORE SI OTTIENE:

- a) Al regime di giri minimo
- b) Al regime di giri massimo
- c) Al numero di giri prossimo a quello di coppia massima

43. PER RIDURRE I CONSUMI DI CARBURANTE È NECESSARIO:

- a) Eliminare i carichi sul tetto
- b) Tenere i finestrini aperti
- c) Aumentare la velocità

44. UNA SOSTANZA INQUINANTE CONTENUTA NEI GAS DI SCARICO È:

- a) Cloruro di sodio
- b) Ossido di carbonio
- c) Anidride carbonica

45. I VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AL SERVIZIO DI TAXI SONO OBBLIGATI AD AVERE LA MARMITTA CATALITICA O ALTRO DISPOSITIVO ATTO A RIDURRE GLI SCARICHI INQUINANTI SE:

- a) Sono stati immatricolati a partire dal 1 gennaio 1986
- b) Sono stati immatricolati a partire dal 1 gennaio 1990
- c) Sono stati immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992

46. LA MARMITTA CATALITICA PROMUOVE LA COMPLETA OSSIDAZIONE DEI GAS DI SCARICO CONVERTENDO GLI IDROCARBURI INCOMBUSTI (C_nH_m), GLI OSSIDI DI AZOTO (NO) E IL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) IN:

- a) Zolfo e Azoto
- b) Ossigeno e Azoto
- c) Anidride Carbonica, Azoto ed Acqua

47. L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PRODOTTO DAI VEICOLI CON MOTORE DIESEL:

- a) Diminuisce se gli iniettori sono difettosi
- b) Aumenta con l'intasamento del filtro dell'aria
- c) È minore se il fumo di scarico presenta colore scuro

48. L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PRODOTTO DAI VEICOLI CON MOTORE A SCOPPIO:

- a) Scompare del tutto accelerando a fondo perché l'elevata temperatura brucia i residui incombusti
- b) Dipende dalla regolazione dei dispositivi di accensione
- c) Diminuisce lasciando inserito il dispositivo di avviamento a freddo

49. PER RIDURRE L'INQUINAMENTO DELL'ARIA PROVOCATO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AZIONATI DA MOTORE A SCOPPIO IL CONDUCENTE DEVE:

- a) Provvedere alla frequente revisione degli organi di trasmissione
- b) Accelerare ripetutamente da fermo per tenere caldo il motore
- c) Curare la perfetta regolamentazione degli organi di carburazione

50. L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PRODOTTO DAI VEICOLI A MOTORE PUÒ ESSERE RIDOTTO:

- a) Utilizzando costantemente il motore al regime massimo di rotazione
- b) Evitando di spegnere il motore in caso di arresto al semaforo
- c) Spegnendo il motore in caso di arresto prolungato in galleria

51. PER RIDURRE L'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI VEICOLI CON MOTORE DIESEL BISOGNA:

- a) Lasciare accese le candele di preriscaldamento
- b) Far controllare periodicamente l'apertura e la chiusura delle valvole dei cilindri
- c) Utilizzare il motore al massimo numero di giri consentito

52. IL RUMORE PRODOTTO DAI VEICOLI A MOTORE:

- a) Si riduce accelerando a fondo
- b) Può essere ridotto con una guida corretta, che eviti brusche frenate

- ed accelerazioni improvvise
- c) Si riduce se è curata la pulizia del motore

53. SONO CAUSA DI RUMOROSITÀ NEI VEICOLI A MOTORE:

- a) L'uso di un liquido di raffreddamento senza anticongelante
- b) L'uso di freni a tamburo
- c) Gli ammortizzatori scarichi

54. PER EVITARE RUMORI MOLESTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE È OPPORTUNO O CONSENTITO:

- a) Solo in caso di attesa prolungata , usare i dispositivi di segnalazione acustica come richiamo
- b) Usare i dispositivi di segnalazione acustica solamente ai fini della sicurezza stradale
- c) Suonare per richiamare un altro conducente solo se ha commesso un'infrazione nei nostri riguardi

55. PER RIDURRE IL RUMORE EMESSO DAI VEICOLI A MOTORE È NECESSARIO:

- a) Modificare il dispositivo silenziatore in modo da migliorare il rendimento del motore
- b) Introdurre il fluido antigelo nel motore
- c) Curare la manutenzione della carrozzeria e delle sospensioni

56. SU QUALI COSTI DI ESERCIZIO INFLUISCE NEGATIVAMENTE UNA VELOCITA' ECCESSIVAMENTE ELEVATA ?

- a) Costo di trazione o rotolamento
- b) Costo di ammortamento del mezzo
- c) Costi fissi di esercizio

57. OGNI QUANTI ANNI DEVE ESSERE EFFETTUATA LA REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE COMPRESI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE ?

- a) 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni
- b) 1 anno
- c) 2 anni

58. UN' AUTOVETTURA È UN VEICOLO DESTINATO AL TRASPORTO DI:

- a) Persone fino a 9 compreso il conducente
- b) Cose fino a 3,5 tonnellate
- c) Persone da 9 a 16 escluso il conducente

59. UN' AUTOVETTURA PUÒ TRASPORTARE AL MASSIMO:

- a) 5 persone, compreso il conducente
- b) 8 persone, compreso il conducente
- c) 9 persone , compreso il conducente

60. LA CATEGORIA INTERNAZIONALE DELLE AUTOVETTURE È:

- a) M₁
- b) N₁
- c) O₁

61. I LIMITI DI MASSA DI UN AUTOVEICOLO ISOLATO A DUE ASSI È:

- a) 12 t.
- b) 16 t.
- c) 18 t.

62. LA DIMENSIONE MASSIMA DI UN AUTOVEICOLO ISOLATO IN ALTEZZA È:

- a) 2,50 m
- b) 4,00 m
- c) 4,50 m

63. LA LARGHEZZA MASSIMA DI UN AUTOVEICOLO ISOLATO È:

- a) 2,45 m
- b) 2,55 m
- c) 2,65 m

64. LA LUNGHEZZA MASSIMA DI UN AUTOVEICOLO ISOLATO È:

- a) 8,00 m
- b) 10,00 m
- c) 12,00 m